PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV – CHAMPÚ FLOTA FECHA CREACIÓN: 02/03/01 FECHA REVISIÓN: 14/11/06 REVISIÓN Nº: 02

REVISION N°: 0: PAGINAS: 1/1

3 CV – CHAMPÚ FLOTA – 25 Litros.

DESCRIPCIÓN

Detergente para lavado de vehículos industriales.

PROPIEDADES

 Especialmente indicado para la limpieza de camiones, autocares, maquinaria de obra pública, agrícola, etc.

Excelente poder detergente para combatir la suciedad.

- Es válido tanto para ser usado en máquinas automáticas como en equipos de alta presión.
- Inofensivo para la pintura y materiales de los automóviles.

APLICACIONES

Especialmente indicado para la limpieza de camiones, autocares, maquinaria de obra pública, agrícola, etc.

MODO DE USO

En máquinas automáticas de lavado, utilizar puro, tal como se suministra y ajustar la bomba dosificadora para un consumo comprendido entre 5 y 10 grs. de champú por metro de largo del vehículo a lavar.

En dosificadores tipo Venturi, utilizarlo al 25%, es decir, 7,5 partes de agua y 2,5 partes de champú.

Mezclar uniformemente. De esta mezcla se deben consumir entre 20 y 40 ml. por metro de largo del vehículo a lavar.

En ambos casos y para obtener una mejor limpieza, rociar previamente el vehículo a lavar con una disolución del tipo mencionado anteriormente y dejarlo actuar durante algunos minutos.

Para lanza de alta presión mezclarlo también al 25% y rociar las superficies a limpiar. A continuación enjuagar con agua a presión.

CARACTERISTICAS

Aspecto: Líquido muy fluido, brillante y transparente.

Color: Amarillo
Olor: Característico
Densidad a 20° C: 1,120-1,130
Viscosidad a 20° C: Menor de 30 cP

pH a 20°C: 12,0-13,0

PRECAUCIONES

Xi: Irritante

R36/38: Irrita los ojos y la piel

No ingerir

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta y /o el envase.

S -26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S -37/39 : Use guantes adecuados y protección para ojos y cara.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 915.620.420

PRESENTACION

Envases de 25 litros. Ref. 0295174